WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

KATALOG 2020

z pasji i szacunku do drewna....

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów.

Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.

tworzymy naszą firmę

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

30 lat rzemiosła

nowoczesne rozwiązania

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

Spis treści

Drzwi płytowe 6-7

Drzwi płytowe frezowane 34-35

Drzwi ramiakowe 38-39

Drzwi pasywne 56-57

Wykonania niestandardowe 62-63

Informacje techniczne 86
Akcesoria 87-88
Systemy otwierania drzwi z antabami 89
Kolorystyka 91
Szyby 92-93
Zamek biometryczny 94-95
Cennik 97

najwyższa jakość
drzwi drewnianych

drzwi płytowe

Proste linie i eleganckie,
minimalistyczne wykończenia

nowoczesne

Prezentacja oferty 8-27

Specyfikacja techniczna 28-33

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

DP 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3310,-	4610,-	5610,-

DP 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-

DP 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3600,-	4900,-	5900,-

DP 7

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

ANTRACYT · NUSSBAUM · DĄB BAGIENNY · PALISANDER · ORZECH · TEAK · KASZTAN · ZŁOTY DĄB · WINCHESTER · PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

DP 8

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 9

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 10

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 11

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 12

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 13

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

DP 14

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3950,-	5250,-	6250,-

DP 15

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 16

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

DP 17

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 18

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 19

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 20

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3640,-	4940,-	5940,-

DP 21

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3380,-	4680,-	5680,-

DP 22

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

szyba reflex

szyba piaskowana

szyba czarny antisol

DP 23

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3780,-	5080,-	6080,-

DP 24

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 25

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-

szyba reflex

szyba czarny antisol

DP 26

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-

DP 28

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3860,-	5160,-	6160,-

DP 29

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-

ANTRACYT NUSSBAUM DĄB BAGIENNY PALISANDER ORZECH TEAK KASZTAN ZŁOTY DĄB WINCHESTER PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

DP 30

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4170,-	5470,-	6470,-

DP 31

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5180,-	6180,-

DP 32

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3920,-	5220,-	6220,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.



DP 33

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3560,-	4860,-	5860,-

DP 34

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3650,-	4950,-	5950,-

DP 35

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3620,-	4920,-	5920,-

DP 36

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 37

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-

DP 38

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3710,-	5010,-	6010,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

DP 40

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3700,-	5000,-	6000,-

DP 41

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 42

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 43

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 44

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 45

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

DP 46

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 47

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 48

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-

DP 49

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3920,-	5220,-	6220,-

DP 50

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 51 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4400,-	5700,-	6700,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

szyba czarny antisol

DP 52 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3850,-	5150,-	6150,-

DP 53 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4400,-	5700,-	6700,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	**Sosna w obłogu dębowym**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 82 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• regulowany zaczep w futrynie zamka głównego • trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjne pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 50/55 • zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m^2







Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	**Dąb 100%**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 82 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie • konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem • cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m^2

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	**Dąb 100%**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 90 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie • konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem • cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zestaw trzyszybowy (6/27/4/27/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,78 W/m²

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

drzwi płytowe frezowane

Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem

nowoczesne

Prezentacja oferty 36-37

Specyfikacja techniczna 28-33

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

szyba reflex

szyba piaskowana

szyba reflex

szyba reflex

szyba reflex

DF 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3580,-	4880,-	5880,-

DF 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DF 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3380,-	4680,-	5680,-

DF 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-

DF 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-

DF 6

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3580,-	4880,-	5880,-

Specyfikacja techniczna dla drzwi frezowanych na stronach 28-33.

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

drzwi ramiakowe

Elegancja, luksusowe ciepło
i wyjątkowa jakość

klasyczne

Prezentacja oferty 40-51

Specyfikacja techniczna 52-55

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

szyba reflex

szyba reflex

szyba reflex

NR 1

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3290,-	4700,-

NR 2A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3640,-	4940,-

NR 4B

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3340,-	4760,-

dopłata za szybę bewel + 600 zł

szyba reflex

szyba reflex

NR 5

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3840,-	5240,-

NR 5A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4900,-

NR 6

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4920,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

szyba reflex

szyba reflex

NR 9

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3280,-	4690,-

NR 10

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3160,-	4590,-

NR 11

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3620,-	4980,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

szyba reflex

szyba reflex

szyba reflex

NR 12

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3290,-	4680,-

NR 14

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4730,-

NR 16

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4730,-

szyba reflex

szyba piaskowana

szyba piaskowana

NR 16A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4730,-

NR 17

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-

NR 18

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

szyba reflex

szyba reflex, element kuty w standardzie

szyba reflex

NR 19

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-

NR 22

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3960,-	5260,-

NR 26

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

NR 27

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 29

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 30

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 32

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 33

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 34

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

NR 35

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3380,-	4660,-

NR 36

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 37

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3260,-	4690,-

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	**Sosna w obłogu dębowym**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 78 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym • wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany • zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 50/55 • zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m^2

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	**Dąb 100%**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 82 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym • wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem • zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy • zestaw szybowy (4/20/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,0 W/m^2



Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

drzwi pasywne

Najlepszy współczynnik ciepła
w prostej formie wykonania

ciepłe

Prezentacja oferty 58-59

Specyfikacja techniczna 60-61

PA 1	PA 2	PA 3
D90 mm	D90 mm	D90 mm
Dąb 100%	Dąb 100%	Dąb 100%
6300,-	6300,-	6300,-

ANTRACYT NUSSBAUM DĄB BAGIENNY PALISANDER ORZECH TEAK KASZTAN ZŁOTY DĄB WINCHESTER PALETA RAL

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	**Dąb 100%**
Konstrukcja	• grubość skrzydła 90 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona Aerogelem Spaceloft + pianka polistyrenowa o łącznej grubości 72 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	• system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem • cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
Wyposażenie za dopłatą	• klamki • rozety • wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,67 W/m² ★★★



Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209 cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.

wykonania niestandardowe

Na życzenie naszych klientów
wykonujemy drzwi o dowolnych wymiarach

indywidualne

Prezentacja oferty 64-85

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

134 cm

209 cm

szyba reflex

NS 1

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

166 cm

209 cm

szyba reflex

NS 2

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

126 cm

209 cm

szyba reflex

NS 3

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

126 cm

209 cm

szyba reflex

NS 4

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

140 cm

209 cm

szyba reflex

NS 5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana

158 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 6

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

180 cm

209 cm

szyba bewel

NS 10

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

144 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 13

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

145 cm

209 cm

szyba reflex

NS 14

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

130 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

142 cm

209 cm

szyba reflex

NS 16

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana

134 cm

209 cm

szyba reflex

NS 17

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

132 cm

209 cm

szyba reflex

NS 19

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

142 cm

209 cm

szyba reflex

NS 21

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

145 cm

209 cm

szyba reflex

NS 22

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

142 cm

209 cm



szyba reflex

NS 23

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

142 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 24

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

164 cm

209 cm

szyba czarny antisol

NS 25

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

148 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 26

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

155 cm

209 cm

szyba reflex

NS 27

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

160 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 28

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

130 cm

209 cm

szyba reflex

NS 29

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

170 cm

209 cm

szyba czarny antisol

NS 31

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

150 cm

209 cm

szyba reflex

NS 32

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

154 cm

209 cm

szyba reflex

NS 33

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

130 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

138 cm

209 cm

szyba reflex

NS 35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

130 cm

209 cm

szyba reflex

NS 36

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

140 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 37

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

155 cm

209 cm

szyba czarny antisol

NS 38

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

155 cm

209 cm

szyba reflex

NS 39

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

130 cm

209 cm

szyba reflex

NS 40

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

140 cm

209 cm

szyba reflex

NS 41

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

155 cm

209 cm

szyba piaskowana

NS 42

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła

ANTRACYT | NUSSBAUM | DĄB BAGIENNY | PALISANDER | ORZECH | TEAK | KASZTAN | ZŁOTY DĄB | WINCHESTER | PALETA RAL

informacje techniczne/ wymiary standardowe





Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm

akcesoria/ klamki i pochwyty

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

KLAMKI

Medos

Gamet

Tupai

POCHWYTY

Profilo

Linea

Profilo po łuku

Linea po łuku

Za dopłatą pochwyty występują z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczepu lub serwonapędu”

Medos
stosowana do pochwytów

ZAMKI

zamek 3-punktowy automatyczny

zamek 4-punktowy

SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA

OKAPNIK DREWNIANY

przy drzwiach otwieranych do wewnątrz

PRÓG ALUMINIOWY



WIATRAK PRODUCENT DRZWI

SYSTEM PIERWSZY

Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:
- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos

Cena: 670 zł

SYSTEM DRUGI

Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczepu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:
- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos
- elektrozaczep mechaniczny z funkcją dzień/noc
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA

Cena: 1920 zł

(nie dotyczy drzwi D72 mm)

SYSTEM TRZECI

Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:
- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- elektrozaczep
- instalację elektryczną
- transformator 12 V

Cena: 1500 zł

SYSTEM CZWARTY

Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia zamek automatyczny wyposażony w serwonapęd umieszczony w skrzydle. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:
- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- zamek GU Automatic
- serwonapęd

Cena: 1700 zł

KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM

- LEPSZA IZOLACJA TERMICZNA
- POPRAWA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ
- WYELIMINOWANIE PRZEDMUCHÓW
- MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII
- ELIMINACJA POWSTAWANIA PLEŚNI ORAZ GRZYBÓW
- ZABEZPIECZENIE PRZED WODĄ I ZAWILGOCENIAMI
- NISKA WAGA – NIE PODNOSI ZNACZĄCO CIĘŻARU KONSTRUKCJI
- ŁATWY MONTAŻ



kolorystyka/ dostępne kolory drzwi

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

ANTRACYT

NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

ORZECH

TEAK

KASZTAN

ZŁOTY DĄB

WINCHESTER

PALETA RAL
dowolny kolor z palety



SZYBA PIASKOWANA



SZYBA REFLEX



SZYBA LUSTRO WENECKIE *

SZYBA CZARNY ANTISOL

WIATRAK PRODUCENT DRZWI

Widok przez drzwi wyposażone w lustro weneckie

WIDOK
Z ZEWNĄTRZ

DZIEŃ

WIDOK
Z WEWNĄTRZ



NOC



zamek biometryczny/ nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych



1. Zamek Secury Automatic z silnikiem
2. secureConnect 50/200
3. Biometryczna kontrola dostępu:

Czytnik linii papilarnych

Klawiatura kodowa

Klawiatura Bluetooth&Code

Czytnik RFID

Smartphone / tablet / komputer

cennik/ dopłata do akcesoriów

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

Klamka MEDOS + rozeta	**180,-**
Klamka TUPAI + rozeta	**490,-**
Klamka GAMET + rozeta	**240,-**
Klamka MEDOS stosowana do pochwytów	**180,-**
Wizjer	**40,-**
Komplet wkładek standardowych w systemie jednego klucza (górna wkładka z motylkiem)	**180,-**
Komplet wkładek „Klasa B” w systemie jednego klucza (górna wkładka z motylkiem)	**260,-**
Komplet wkładek „Klasa C” w systemie jednego klucza (górna wkładka z motylkiem)	**320,-**
Pochwyt okrągły LINEA 60 cm, 80 cm, 120 cm	**390,-**
Pochwyt okrągły LINEA po łuku 60 cm, 80 cm, 120 cm	**570,-**
Pochwyt prostokątny PROFILO 60 cm, 80 cm, 120 cm	**480,-**
Pochwyt prostokątny PROFILO po łuku 60 cm, 80 cm, 120 cm	**660,-**
Pochwyt w kolorze czarnym dopłata	**200,-**
Pochwyt z guzikiem	**750,-**
Zamek listwowy czteropunktowy GU	**390,-**
Zamek listwowy trzypunktowy automatyczny GU	**490,-**
Zamek biometryczny GU BKS	**4700,-**
Malowanie drzwi kolorem z palety RAL (tylko **RAL 7016** bez dopłaty)	**350,-**
Dwukolorowe malowanie	**550,-**
Komplet opasek płaskich 7 cm na jedną stronę, sosnowe	**200,-**
Komplet opasek płaskich 7 cm na jedną stronę, dębowe	**240,-**
Komplet ćwierćwałków na jedną stronę	**250,-**
Próg opadający	**110,-**
Moduł Modulotherm wysokość 30 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	**60,-**
Moduł Modulotherm wysokość 50 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	**80,-**
Elektrozaczep GU z funkcją domofonu	**300,-**
Samozamykacz Dorma montowany w skrzydle	**980,-**
Szyba czarny antisol	**300,-**
Szyby lustro weneckie	**180,-**
Dopłata do szyby P4 antywłamaniowa (w drzwiach D90 w standardzie)	**220,-**
Jedno naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160 cm	**70%**
Jedno naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm	**60%**
Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm	**70%**
Dwa naświetla boczne do szerokości 180 cm	**100%**
Drzwi nietypowe pod względem wymiaru wyłącznie drzwi szersze niż 101 cm i wyższe niż 209 cm	**10%**
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych **sosna w obłogu dębowym**	**480,-**
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych **dąb 100%**	**580,-**
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych **sosna w obłogu dębowym**	**780,-**
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych **dąb 100%**	**880,-**
Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220 cm	**190,-**
Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr)	**70,-**
Poszycie zewnętrzne jednostronne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY (do wybranych modeli)	**300,-**
Obudowa na glif od strony wewnętrznej	**800,-**
Kontaktron	**100,-**

DO KAŻDEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI

PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98
e-mail: biuro@wiatrak.co
www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:
tel. kom. 600 097 124
e-mail: zamowienia@wiatrak.co